

Inhoud

WEB.....	2
117598 – Vernieuwde schermen lijsten en sublijsten	2
117933 – Introductie service formulieren	3
117578 – Objecten – Tonen van knop ‘wijzigen naar bulk’	5
117589 – Objecten – Waarden in kolom ‘objecttype’ in objectenoverzicht	5
118037 – Objecten – Aanmaken meetinstrument via product gestuurde instellingen	5
118647 & 118645 – Objecten – Lijsten in objecttype eigenschappen	6
119376 – Objecten – Foutmelding bij dataset ‘binnenkort te inspecteren’	8
116022 – Locaties – Wijzigen locatie ID van type persoonslocatie	8
117052 – Locaties – Leeg laten van kolom ‘land’ in locatie import.....	8
114228 – Inspecties – OI-rapportages exporteren houdt geen rekening met locatiefilters	9
115420 – Inspecties – Meer dan 2000 OI-rapportages exporteren	9
117354 – Inspecties – Meetvraag – Initiële beoordeling.....	9
116043 – Relaties – Leeg laten van land bij relatie import.....	9
118226 – Workflow – Workflow autoresponse instellingen vernieuwde weergave	10
118291 – Workflow – Introductie vervaldatum repeterende workflowitems	10
105293 – Werkbonnen – Berekenen start op en eindigt op tijden	11
117706 – Orders – Pakbonnen schermen weergave vernieuwd.....	12
117965 – Orders – Kunnen wijzigen van de pakbondatum	13
118369 – Orders – Picklijstregel annuleren	13
116392 – Inkoop – Verborgten velden worden getoond tijdens ontvangsten boeken.....	14
Office.....	14
119555 – Objecten – Openen van object systeem instellingen	14


WEB

117598 – Vernieuwde schermen lijsten en sublijsten

Categorie: Nieuwe functionaliteit


Omschrijving

De lijsten en sublijsten zijn in een nieuw jasje gestoken. Via de systeem tabellen → lijsten wordt er nu een overzicht met de lijsten getoond van waaruit de lijstwaardes en sublijsten aangemaakt kunnen worden.



ID	Omschrijving	Archief
<input type="checkbox"/>	Afschrijvingstype	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Materieelsoort	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Garantie	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	In	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Karakteristiek	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Netspanning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Stelsel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Beveiligingstype	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	InstallatieType	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Frequentie	<input type="checkbox"/>

Bij het vernieuwen van schermen horen uiteraard ook nieuwe rechten. Voor het openen van lijsten is vanaf deze versie recht 7.32 – Manage lists benodigd. Via het overzicht is het mogelijk de lijst te openen waarna de lijstwaardes, sublijsten en sublijstwaardes toegevoegd kunnen worden. Bij de lijstwaardes is ook de mogelijkheid geïntroduceerd om een waarde op archief te zetten en te positioneren.



ID	Omschrijving	Positie	Archief	
<input type="checkbox"/>	0	Geen garantie	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	1 Maand garantie	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12	1 jaar garantie	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	2 Maanden garantie	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	24	2 jaar garantie	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	3 Maanden garantie	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	36	3 jaar garantie	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6	6 Maanden garantie	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	60	5 jaar garantie	1	<input type="checkbox"/>

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 3 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0



117933 – Introductie service formulieren

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Om onze klanten welke gebruik maken van serviceverzoeken nog meer van dienst te kunnen zijn is deze versie het maken van service formulieren geïntroduceerd. Wanneer de workflowmanagement module is ingeschakeld, is het formulieren overzicht te benaderen via `/backoffice/formconfigurations`.

In het formulierdetail is het mogelijk om algemene functionaliteiten zoals de autorisatie en het standaard invullen van velden in te stellen. Wanneer het serviceformulier is aangemaakt, is het mogelijk de versie geschiedenis te bekijken.

The screenshot shows the 'Formulieren' configuration page in the CENTIX ASSET MANAGEMENT system. The page is divided into several sections:

- Formulieren:** Includes fields for 'Type formulier' (set to 'workflow') and 'Omschrijving' (set to 'Service verzoek'). There are 'Voorbeeld' and 'Publiceer' buttons.
- Query parameters (url):** A table with columns for 'Query parameters (url)', 'Ingeschakeld', and 'Verplicht'.

Query parameters (url)	Ingeschakeld	Verplicht
Object ObjectID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Workflow groep GroupID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Autorisatie:** A section with a checked checkbox and a table for roles.

Rol	Actie
Admin - Administrators	<input type="button" value="Toevoegen"/>
Uitvoerder	<input type="button" value="X"/>
Admin	<input type="button" value="X"/>
- Standaard instellingen:** A section for default values for various fields.

Veld	Waarde
Administratie	D - Default
Status	MIW - Moet ingepland worden
Relatie	CENTIX - Centix B.V.
Groep	SV - Service Verzoek
Team	Zoeken...
Toegekend aan	Zoeken...
- Versie geschiedenis:** A table showing the history of the form.

Concept	Status	Tijd	Gebruiker
Concept	Huidig	24-8-2021 08:18:50	Tiffany

Via het Canvas tabblad is het mogelijk het formulier zelf in elkaar te zetten. Door velden te slepen is het mogelijk deze toe te voegen.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 4 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0



The screenshot shows the 'Service formulier' in edit mode. The main content area contains a welcome message: 'Welkom op het service formulier van <<Object.ObjectOwner.Name>>,' followed by instructions: 'Via dit formulier kunt u een service verzoek indienen voor <<Object.ID>> - <<Object.Descr>>'. Below this is the 'Omschrijving' section with a 'Korte omschrijving' field and a larger 'Omschrijving' field. A 'Publiceer' button is visible at the top right. The right sidebar contains 'Invoervelden workflow' with fields for Oorzaak, Oplossing, Referentie, Groep, Subgroep, Melddatum, and Document upload. Below that is a 'Toolbox' with options: Tekstveld, Datumveld, Memoveld, Gemaskerd veld (geavanceerd), Vinkveld, and CMS.

Tijdens het aanmaken van een formulier is op elk moment een voorbeeld op te vragen.

The screenshot shows the 'Service formulier' in preview mode. The main content area contains a welcome message: 'Welkom op het service formulier van Centix B.V.,' followed by instructions: 'Via dit formulier kunt u een service verzoek indienen voor 1254871 - Opel - Combo'. Below this is the 'Omschrijving' section with a 'Korte omschrijving' field and a larger 'Omschrijving' field. A red car image is displayed on the right. A 'Verstuur' button is visible at the bottom right.

Vervolgens is het mogelijk om het serviceformulier op een plek in Centix te zetten door de URL te kopiëren. Benieuwd naar de serviceformulieren? Neem contact op met onze salesafdeling om de mogelijkheden te bespreken.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 5 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0



117578 – Objecten – Tonen van knop ‘wijzigen naar bulk’

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

In het objectdetail is het mogelijk om velden op ‘zichtbaar’, ‘alleen lezen’ of ‘verborgen’ te zetten. Als het vink veldje ‘is uniek’ wordt verborgen dan bleef voorheen de knop om een uniek item naar bulk te wijzigen staan.

Dit is aangepast zodat wanneer het veld ‘is uniek’ verborgen is, de knop om een uniek item om te zetten naar een bulk item ook niet zichtbaar is.

A screenshot of the Centix Asset Management web application. The interface shows a top navigation bar with the Centix logo and menu items: Objecten, Locaties, Relaties, Orders, Artikelen (verkoop & verhuur), Workflow, and Extra. On the right side of the navigation bar are icons for a notification bell, a user profile, a shopping cart, and a Dutch flag. The main content area is divided into two columns. The left column contains a list of fields for object details: Objecttype (Boormachine - Boormachine), Eigenaar (201124 - Centix), ID (125004), Eigenaar referentie (empty), Merk (Bosch - Bosch), Type (BOSCH GBH 2600 - BOSCH GBH 2600), and Revisie (Zoeken...). The right column contains: Omschrijving (Boormachine), Omschrijving 2 (empty), a checkbox for 'Is uniek item' which is checked, a blue button labeled 'Wijzig naar bulk', and a Status dropdown menu set to 'A - Aktief'.

117589 – Objecten – Waarden in kolom ‘objecttype’ in objectenoverzicht

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

In het overzicht /objects.aspx is het mogelijk om drie verschillende kolommen met betrekking tot het objecttype toe te voegen:

- Objecttype
- Objecttype ID
- Objecttype omschrijving

De kolom ‘objecttype’ is hierbij een combinatiekolom welke het ID toont als de omschrijving niet beschikbaar is. Echter na de toevoeging van het objecttype ID, toonde de kolom Objecttype alleen de omschrijving wanneer de kolom ‘objecttype omschrijving’ in het overzicht stond.

118037 – Objecten – Aanmaken meetinstrument via product gestuurde instellingen

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Wanneer men gebruik maakt van de productenmodule is het mogelijk om objecten met een product gestuurd scenario aan te maken. Hierdoor worden bepaalde velden, zoals het merk en het type, automatisch gevuld vanuit het product.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 6 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0

A screenshot of the CENTIX ASSET MANAGEMENT software interface. The top navigation bar includes 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. A 'CENITX DEMO' logo is on the left, and a 'Opslaan' button is on the right. The main form is divided into two columns. The left column contains fields for: Product (M143001 - SafetyPat 3140), Objecttype (Meetinstrument - Meetinstrument), Meetinstrumenttype (SAFETYPAT3140 - SafetyPAT 3140), Eigenaar (CENTIX - Centix B.V.), ID (M143002), Merk (Zoeken...), Type (Zoeken...), Bouwjaar, and Einde levensduur (dd / mm / yyyy). A red arrow points to the 'Meetinstrumenttype' field. The right column contains: Omschrijving (SAFETY PAT 3140), Is uniek item (checked), Status (A - Aktief), and a section 'Direct op locatie leggen' with a 'Locatie' search field (Zoeken...).

Voorheen was het zo dat wanneer een object volgens het product scenario werd aangemaakt en het objecttype meetinstrument op dit product zit, dat het veld 'meetinstrumenttype' niet zichtbaar werd. Vanaf deze versie is het weer mogelijk om vanuit het product gestuurde scenario ook meetinstrumenten aan te maken.

118647 & 118645 – Objecten – Lijsten in objecttype eigenschappen

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Met de objecttype eigenschappen is het mogelijk om een veld te maken met een keuzelijst. In sommige gevallen kan het handig zijn dat de keuzelijst wordt bepaald door de keuze in een ander veld.

Om dit te kunnen realiseren zijn er twee wijzigingen gedaan, in het objectdetail is het aanpassen van de keuzelijst op basis van de keuze in een ander veld aangepast en in het objecttype onderhoud is de instelling aangepast.

Document Classificatie: Internal use

Versie: **1.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginanummer: 7 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0

A screenshot of the CENTIX ASSET MANAGEMENT web application. The interface is in Dutch and shows a form for editing an asset. The top navigation bar includes 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. The main form is divided into several sections. On the left, there are fields for 'Merk' (Makita - Makita), 'Type' (DP4003 - dp4003), 'Revisie' (Zoeken...), 'Objecttype' (Boormachine - Boormachine), 'Eigenaar' (CENTIX - Centix B.V.), 'ID' (1250003), 'Eigenaar referentie', 'Bouwjaar' (2021), and 'Einde levensduur' (31 / 12 / 2023). Below these is the 'Aankoop' section with 'Garantie' (0 - Geen garantie) and 'Garantietype' (Zoeken...). A red arrow points to the 'Garantietype' dropdown menu, which is open and shows three options: 'FG Alleen fabrieksgarantie', 'GFG Geen fabrieksgarantie', and 'GV Garantie verlopen'. On the right side of the form, there are fields for 'Omschrijving' (Makita dp4003), 'Omschrijving 2', 'Is uniek item' (checked), 'Status' (A - Aktief), 'Conditie' (GD - Goed), 'Kostenplaats' (Zoeken...), 'Kostensoort' (Zoeken...), and 'Product' (boormachine - Boormachine). There is also a 'Wijzig naar bulk' button next to the 'Is uniek item' checkbox.

Vanaf deze versie is het mogelijk om met lijsten en sublijsten in de objecttype eigenschappen te werken. Op basis van welke lijstwaarde uit de lijst gekozen wordt, worden de sublijstwaardes welke daaraan gekoppeld zijn getoond in het veld eronder.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 8 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0



119376 – Objecten – Foutmelding bij dataset ‘binnenkort te inspecteren’

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Wanneer in het objecten overzicht, te benaderen via `objects.aspx`, voor de dataset ‘objecten – binnenkort te inspecteren’ werd gekozen, dan werd er vanaf versie 4.5.28.0 een foutmelding getoond dat de gegevens niet opgehaald kunnen worden. Naast de foutmelding werd vervolgens het overzicht niet gefilterd op de alleen ‘binnenkort te inspecteren’ objecten.

116022 – Locaties – Wijzigen locatie ID van type persoonslocatie

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Het kan weleens gebeuren dat een locatie ID gewijzigd dient te worden. Echter wanneer men probeerde om een locatie ID van een locatie met locatietype Persoon probeerde te wijzigen, dan werd deze wel opgeslagen maar werd het nieuwe ID niet doorgevoerd. Hierdoor bleef het oude ID in het locatiedetail staan.

A screenshot of the 'Wijzig locatie' (Edit location) form in the Centix system. The form is displayed in a browser window with a navigation menu at the top containing 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. The form fields include: 'Locatie eigenaar' (CENTIX), 'Locatie type' (Medewerker), 'Persoon' (11225), 'ID' (11225), 'Omschrijving' (R.J. de Rooy (John)), 'Barcode', 'Locatie status' (A), 'Magazijn', and 'Is voorraad locatie' (checkbox). A 'Specificaties' section at the bottom shows a message: 'Er is geen aanvullende data beschikbaar voor dit object.' At the bottom of the form are two buttons: 'Opslaan' and 'Annuleren'.

117052 – Locaties – Leeg laten van kolom ‘land’ in locatie import

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Wanneer een locatie aangepast wordt doormiddel van importeren wordt het land niet leeg gemaakt als deze in het importbestand leeg is gemaakt maar in de Centix omgeving nog ingevuld staat. Dit zorgt ervoor dat niet alle gewijzigde data doorgevoerd wordt in Centix. Vanaf deze versie worden alle wijzigingen met betrekking tot het land van een locatie via importeren weer meegenomen.

Document Classificatie: Internal use

Versie: **1.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 9 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0



[114228 – Inspecties – OI-rapportages exporteren houdt geen rekening met locatiefilters](#)

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Wanneer via het locatiedetail het objectenoverzicht werd geopend en men de OI-rapportages wilde exporteren, dan werd er geen rekening gehouden met de locatie en alsnog van alle objecten de OI-rapportages geëxporteerd. Dit is aangepast zodat voor de juiste selectie de OI-rapportages geëxporteerd kunnen worden.

[115420 – Inspecties – Meer dan 2000 OI-rapportages exporteren](#)

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Om stabiliteitsproblemen te voorkomen is er een limiet van 2000 rapporten op het exporteren van OI-rapportages. Als er meer dan 2000 OI-rapportages opgevraagd werden dan werd er niks uitgevoerd maar ook geen melding getoond. Vanaf nu wordt er een melding getoond.

[117354 – Inspecties – Meetvraag – Initiële beoordeling](#)

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Op een vraag met het vraagtype 'meting' is het mogelijk verschillende minimale, maximale, referentie waarden en afwijkingen te plaatsen. Als er gebruik wordt gemaakt van standaard waarden dan werden de vragen automatisch afgekeurd bij het starten van de inspectie.

Omdat dit niet de bedoeling is, wordt tijdens het starten van een inspectie de standaard waarde bekeken en wordt afhankelijk van de standaard waarde het juiste resultaat ingevuld.

[116043 – Relaties – Leeg laten van land bij relatie import](#)

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Wanneer een relatie aangepast wordt door middel van importeren wordt het land niet leeg gemaakt als deze in het importbestand leeg is gemaakt maar in de Centix omgeving nog ingevuld staat. Dit zorgde ervoor dat niet alle gewijzigde data doorgevoerd werd in Centix.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 10 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0




118226 – Workflow – Workflow autoreponse instellingen vernieuwde weergave

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

De workflowautoresponders zijn vernieuwd. De autoresponders zijn nog steeds te benaderen via de systeem tabellen maar hebben een nieuw overzicht gekregen. In het workflowautoresponder overzicht is nu eenvoudiger te filteren op bijvoorbeeld status, e-mailsjabloon of de omschrijving. Wanneer men op de autoresponder klikt is het mogelijk de autoresponder eenvoudig aan te passen.



Middels de knop toevoegen is het mogelijk om nieuwe autoresponders toe te voegen en door middel van de rechtermuisknop functie is het mogelijk om deze weer te verwijderen. Met de introductie van het nieuwe overzicht is ook het recht om de autoresponders te openen aangepast naar 7.33 – *Manage workflow autoresponder settings*.

118291 – Workflow – Introductie vervaldatum repeterende workflowitems

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Na de introductie van het repeterend workflowitem werd de vervaldatum gemist. Op het repeterend workflowitem is daarom vanaf deze versie een vervaldatum 'offset' in te stellen. De vervaldatum zal een x aantal dagen, weken, jaren etc. na de uitvoerdatum zijn. Door de vervaldatum te introduceren is het mogelijk om de workflowitems welke hun vervaldatum zijn gepasseerd, rood te kleuren in het overzicht.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 11 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0

A screenshot of the CENTIX DEMO web application interface. The top navigation bar includes 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. A sidebar on the left contains 'Detail', 'Uren calculatie', and 'Workflow'. The main content area shows a 'Nottie' form with a title 'Jaarlijks terugkomende keuring arbeidsmiddelen'. Below the title, there are two columns of form fields. The left column includes 'Korte omschrijving' (Jaarlijkse keuring arbeidsmiddelen), 'Relatie' (CENTIX - Centix B.V.), 'Contactpersoon' (de Rooij (John de Rooij - Cent)), 'Gemeld door' (Zoeken...), 'Referentie', and 'Status' (MIW - Moet ingepland worden). The right column includes 'Workflow soort' (Werkorder), 'Team' (MIDDEN - Regio midden), 'Toegekend aan' (Zoeken...), and 'Vervaldatum' (0 Dagen). A red arrow points to the 'Gemeld door' field.

105293 – Werkbonnen – Berekenen start op en eindigt op tijden

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Wanneer er uren calculaties op de werkbbon worden gezet dan wordt automatisch de start- en eindig tijd op de werkbbon gezet. Echter wanneer men de eindigtijd aanpasse dan werd de starttijd ook aangepast. Omdat de starttijd vaak hetzelfde is, blijft deze nu staan wanneer de eindigt op tijd wordt aangepast. De eindtijd wordt wel aangepast zodra de starttijd is gewijzigd.

Document Classificatie: Internal use

Versie: **1.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 12 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0



117706 – Orders – Pakbonnen schermen weergave vernieuwd

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Om andere wijzigingen door te kunnen voeren is het pakbon overzicht aangepast en een pakbondetail toegevoegd. Vanaf deze versie zijn de pakbonnen via /backoffice/packlists te benaderen. In het overzicht met de pakbonnen is het mogelijk de pakbon opnieuw af te drukken, te filteren maar ook het pakbondetail te openen.

In het pakbondetail kunnen de pakbonregels in worden gezien, de statuslogs worden gecontroleerd en kunnen er een documenten en afbeeldingen worden toegevoegd aan een pakbon. Zo kan in het geval dat de pakbon wordt getekend de pakbon worden gescand zodat deze gekoppeld kan worden aan de pakbon. Vanuit de Centix Logistics App is het binnenkort mogelijk om zowel de pakbonnen te laten tekenen alsmede foto's te kunnen toevoegen.

The screenshot shows the 'Detail' view for a 'Pakbonnen / A110' in the CENTIX DEMO application. The interface includes a top navigation bar with 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. A sidebar on the left contains 'Detail', 'Pakbon regels', 'Document...', and 'Status log'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a list of fields: 'Order' (A449 - Orderbasket John), 'ID' (A110), 'Afleverdatum' (28 / 08 / 2021), 'Afleverrelatie' (CENTIX - Centix B.V.), 'Afleverpersoon' (Zoeken...), 'Factuurrelatie' (CENTIX - Centix B.V.), 'Factuurpersoon' (Zoeken...), 'Totaalgewicht (kg)' (0,2), 'Afleverlocatie' (CENTIX:Rooy - R.J. de Rooy (John)), and 'Adres'. The right column is titled 'Handtekening' and contains a signature field with a hand-drawn signature, a 'Geen handtekening reden' field (Zoeken...), and a 'Getekend door' field.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginnummer: 13 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0



117965 – Orders – Kunnen wijzigen van de pakbondatum

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Op veler verzoek is het aanpassen van de pakbondatum geïntroduceerd. In het nieuwe pakbonnen overzicht, te benaderen via /backoffice/packlists, kan door middel van de rechtermuisknop de pakbondatum aangepast worden. De pakbondatum kan alleen onder bepaalde omstandigheden worden aangepakt zo mag er nog niet zijn gefactureerd en mogen er geen retouren zijn.

Door de pakbondatum aan te passen zal ook tijdens het factureren het factuurbedrag aangepast worden.

A screenshot of the GENTIX DEMO web application. The interface shows a navigation bar with 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. Below the navigation bar is a search bar and a 'Filters (0)' button. A table of orders is displayed with columns: ID, Afleverdatum, Order ID, Afleverrelatie naam, Afleverlocatie omschrijving, and Order omschrijving. The first row is selected, and a context menu is open over it, showing options: 'Snel filter', 'Voor geselecteerde regels (1)', 'Afdrukken', 'Kolommen', 'Instellingen', and 'Pakbondatum wijzigen'. The 'Pakbondatum wijzigen' option is highlighted in blue.

118369 – Orders – Picklijstregel annuleren

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

In het nieuwe picklijstdetail is het naast het picken ook mogelijk om pickregels te annuleren. Wanneer de pickregel geannuleerd werd dan verdween de pickregel van de picklijst. Omdat dit niet gewenst is, is dit aangepast zodat de pickregel op geannuleerd komt te staan wanneer deze wordt geannuleerd.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 26-08-2021 / Review periode: Never

Paginanummer: 14 van 14

Release notes: Centix Online 4.5.29.0



116392 – Inkoop – Verborgen velden worden getoond tijdens ontvangsten boeken

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Tijdens het boeken van ontvangsten is bij het toevoegen van een ontvangst van een uniek item, mogelijk om meteen een object toe te voegen. Wanneer een object wordt toegevoegd, dan werden alle velden getoond in plaats van alleen de velden welke de instelling op 'zichtbaar' hebben staan.

A screenshot of the GENTIX ASSET MANAGEMENT web application. The interface is in Dutch. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Inkoop / Ontvangsten'. The main content area is titled '1 SELECTEER ONTVANGST' and '2 SPECIFICEER ONTVANGST'. On the left, there is a sidebar with 'Details' and a list of items: 'ID', 'Leverancier', 'Inkooporder', 'Administratie', and 'Magazijn'. The main form is titled 'Uniek toevoegen' and contains several sections: 'Locatie' (071-Leiden - Magazijn Leiden), 'Inkooporder regel' (Aantal op ontvangst: 0, Te ontvangen: 1), 'Reeds ontvangen', 'Aankoop' (Garantie: 12 - 1 jaar garantie), and a 'Product' section with fields for 'Product' (122), 'Objecttype' (Boormachine - Boormachine), 'Eigenaar' (CENTIX - Centix B.V.), 'ID' (1257941), 'Merk' (Makita - Makita), 'Type' (DC9700 - DC9700), 'Bouwjaar' (2021), and 'Einde levensduur' (31 / 12 / 2023). There is also an 'Omschrijving' field (Makita DC9700) and a checkbox for 'Is uniek item' (checked) with a 'Wijzig naar bulk' button. The 'Status' is set to 'A - Aktief'. At the bottom, there are 'Vorige' and 'Opslaan' buttons.

Office

119555 – Objecten – Openen van object systeem instellingen

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Sinds de wijziging van de object systeem instellingen in de Web was het niet meer mogelijk om dezelfde instellingen in de Office te openen. Om Office klanten toch van dienst te kunnen zijn, zijn de instellingen aangepast zodat ze vanaf deze versie weer te openen zijn.