

Inhoud

WEB.....	2
117908 – Onderhoud vernieuwd.....	2
123275 – Update achtergrondtaken.....	2
125373 – Importeren van gearchiveerde lijstwaardes.....	2
126571/102743/126573 –Diverse toevoegingen/wijzigingen Single Sign On.....	3
109841 – Focus en stripping in zoekvelden bij scannen QR-code.....	4
125990 – Objecten – Zoekargument kolom toevoegen in objecten overzicht.....	5
127251 – Objecten – Laten vervallen /mobile/object.....	5
58321 – Object locaties – Handtekening op verplaatsmand.....	6
124993 – Object locaties – Standaard mutatietype bij muteren via object detail.....	6
126469 – Object locaties – Verwerkte verplaatsmanden vernieuwen.....	7
126470 – Object locaties – E-mailsjabloon uitbreiden met verplaatsmand velden.....	7
126172 – Object inspecties – Kolom ‘ong geplande inspectie’ in object inspectie overzicht.....	7
126174 – Object inspecties – Beoordeling ongeplande inspectie in object OI staat.....	8
125987 – Workflow – Handtekening op e-mailprofiel.....	9
125995 – Workflow – Exporteren van recurring workflows.....	9
125401 – Werkbonnen – Inplannen werkbon in de planning.....	10
124338 – Orders – Ordersjabloon maken van bestaande order.....	10
125938 – Orders – ‘oude’ orderinfo pagina’s laten vervallen.....	11
126256 – Orders – Referentieveld toevoegen aan winkelwagen.....	11
124938 – Inkoop – HTML renderen in order inkoop wizard.....	11
126167 – Inkoop – Vertaling in nieuw ontvangsten scherm.....	12
117190 – Contracten – Automatisch invullen van relatie op contract.....	12
API.....	12
102743 – Kolom titels in API clients.....	12

Document Classificatie: Internal useVersie: **1.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 27-1-2022 / Review periode: Never

Paginanummer: 2 van 12

Release notes: Centix Online 4.5.38.0



WEB

117908 – Onderhoud vernieuwd

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

In deze versie zijn er weer een aantal schermen vernieuwd in het admin panel. Onderstaande schermen zijn vernieuwd. In de tabel bevinden zich de vernieuwde schermen met de bij behorende rechten:

Vernieuwd scherm	Bijbehorende rechten
Vervoersmethode	8.1 Manage transport methods
Locatie statussen	8.47 – Manage location statuses
Product statussen	8.48 – Manage product statuses
Persoon statussen	8.49 – Manage person statuses
Project statussen	8.50 – Manage project statuses

123275 – Update achtergrondtaken

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Om de software geüpdatet te houden is het component welke achtergrondtaken uitvoert bijgewerkt naar een nieuwe versie.

125373 – Importeren van gearcheeerde lijstwaardes

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Tijdens het importeren van onder andere objecten werd er geen rekening gehouden met gearcheeerde lijstwaardes in de eigenschappen. Hierdoor werd geprobeerd om de lijstwaarde opnieuw aan te maken wat vervolgens resulteerde in een foutmelding. Daarom is er een wijziging doorgevoerd zodat er tijdens de import rekening wordt gehouden met lijstwaardes welke gearcheeerd zijn zodat deze niet opnieuw worden toegevoegd.

Document Classificatie: Internal use

Versie: **1.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 27-1-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 3 van 12

Release notes: Centix Online 4.5.38.0




126571/102743/126573 –Diverse toevoegingen/wijzigingen Single Sign On

Categorie: Nieuwe/Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Om de migratie van gewone Centix gebruikers naar Single Sign On gebruikers eenvoudiger te maken zijn er diverse wijzigingen gedaan in de Single Sign On functionaliteit.

Voorheen was het al mogelijk om een bestaande Centix gebruiker om te zetten naar een SSO-gebruiker door het subject ID toe te voegen. Echter bleek dat bij een aantal identity providers het niet mogelijk is om het subject ID te achterhalen. Daarom is er een wijziging doorgevoerd om ervoor te zorgen dat het omzetten van een bestaande gebruiker naar een Single Sign On gebruiker eenvoudiger kan verlopen. Door via het gebruikersoverzicht in het admin panel → systeem taken, de gebruiker te markeren voor Single Sign On, wordt de gebruiker de volgende keer gevraagd met Single Sign On in te loggen zodat het account automatisch omgezet wordt naar een Single Sign On account.



Daarnaast is vanaf deze versie het samenvoegen van een SSO met een Centix gebruiker geïntroduceerd. Via het gebruikersoverzicht kan men de SSO gebruiker selecteren. Via de rechtermuisknop komt 'Samenvoegen met' tevoorschijn onder de voorgeselecteerde regels. Gebruikers met hetzelfde e-mailadres kunnen hierdoor samengevoegd worden met het SSO account. Het SSO account wordt hierdoor aan het gewone Centix account toegevoegd.


Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-1-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 4 van 12

Release notes: Centix Online 4.5.38.0



Als laatste is de optie om het automatisch aanmaken van nieuwe gebruikers wanneer men met SSO inlogt uit te schakelen geïntroduceerd. De instelling is voor nu alleen achter de schermen te vinden maar wordt later, na een update van het identity provider detail, ook te vinden bij het wijzigen van de identity provider.

109841 – Focus en stripping in zoekvelden bij scannen QR-code

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

In het oude objectenoverzicht was het altijd mogelijk om op een Object ID te zoeken door een QR-code sticker te scannen. Met de introductie van het nieuwe objecten overzicht is dit destijds niet meegenomen. Omdat de wens bestond om toch te kunnen zoeken op object ID's door middel van het scannen van een QR-code is daarom deze functionaliteit opnieuw geïntroduceerd.


Wanneer men op de algemene zoekbalk of de kolom zoekbalk gaat staan, is het mogelijk om de QR-code sticker te scannen en wordt de URL in de QR-code 'gestript' zodat alleen het Object ID wordt getoond. De functionaliteit is niet alleen in het objecten overzicht te vinden maar in alle schermen met een of meerdere zoekvelden.

125990 – Objecten – Zoekargument kolom toevoegen in objecten overzicht

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Op het object is het mogelijk om een zoekargument toe te voegen. Dit zoekargument kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor vaktermen om beter te kunnen zoeken op bepaalde objecten. Echter was het alleen mogelijk om via de zoekbalk op de zoekterm te zoeken. In deze versie is de kolom zoekargument toegevoegd zodat er nu ook gezocht kan worden via de kolom 'zoekargument'



The screenshot displays the Centix Asset Management web application interface. A modal window titled 'Kolommen' is open, allowing users to add search arguments to specific columns. The modal contains a search bar with the text 'Zoek' and a dropdown menu with the option 'Zoekargument'. A 'Kolommen toepassen' button is located at the bottom right of the modal. The background shows a list of objects with columns for ID, Omschrijving, and Object eigenaar naam. The status bar at the bottom indicates '85 resultaten in 0.15 seconden' and '1 van 85 regels geselecteerd.'

127251 – Objecten – Laten vervallen /mobile/object

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Sinds de introductie van het nieuwe objectdetail zijn alle functionaliteiten welke in de /mobile/object te vinden zijn, nu ook te vinden in het nieuwe objectdetail. Daarom is de keuze gemaakt de /mobile/object te laten vervallen. Vanaf deze versie is de /mobile/object niet meer te benaderen.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-1-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 6 van 12

Release notes: Centix Online 4.5.38.0




58321 – Object locaties – Handtekening op verplaatsmand

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Om de handtekening op de verplaatsmand te laten werken diende voorheen twee instellingen bekeken te worden. De 'toon handtekening' instelling op de verplaatsmand systeeminstellingen en op de web mobiele instellingen. Om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om de handtekening op de verplaatsmand in te stellen is er daarom voor gekozen de 'toon handtekening' instelling op de Web mobiele instellingen te laten vervallen.




124993 – Object locaties – Standaard mutatietype bij muteren via object detail

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

In de voorraad mutatie systeem instellingen kan een standaard mutatie type worden opgegeven. Echter wordt bij het toevoegen/wijzigen/verwijderen geen standaard mutatie type ingevuld. Vanaf deze versie wordt daarom automatisch het standaard mutatie type gevuld wanneer men een mutatie op de locatie doet.



126469 – Object locaties – Verwerkte verplaatsmanden vernieuwen

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving


Het detail van de verwerkte verplaatsmanden, te benaderen via /processedmovebaskets.aspx, zijn vernieuwd. Het detail van de verwerkte verplaatsmand toont nu een viertal tabbladen afhankelijk van welke rechten zijn toegekend. Hierdoor is het nu ook mogelijk om eventuele documenten toe te voegen en de status logs van de verplaatsmand in te zien.

126470 – Object locaties – E-mailsjabloon uitbreiden met verplaatsmand velden

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Naast de vernieuwing van het detail van de verwerkte verplaatsmanden is ook het e-mailsjabloon uitgebreid met de verplaatsmand velden. Vanaf deze versie kan de verplaatsmand AutoID, ID en de verplaatsmand omschrijving toegevoegd worden aan het e-mailsjabloon.



126172 – Object inspecties – Kolom ‘on geplande inspectie’ in object inspectie overzicht

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

In de object inspecties, te benaderen via/objectmis.aspx, kan men inzien of de inspectie ongepland of gepland is door de kolom ‘on geplande inspectie’ toe te voegen aan het overzicht. Echter bleek dat de vinkjes omgedraaid stonden. Hierdoor leek het alsof een geplande inspectie een ongeplande inspectie was en andersom. Er is daarom een wijziging doorgevoerd zodat een ongeplande inspectie ook werkelijk als ongeplande inspectie wordt getoond.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-1-2022 / Review periode: Never

Paginanummer: 8 van 12

Release notes: Centix Online 4.5.38.0



126174 – Object inspecties – Beoordeling ongeplande inspectie in object OI staat

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

In Centix bestaat de mogelijkheid om een geplande of een ongeplande inspectie aan te maken. Echter bleek in sommige gevallen dat bij het aanmaken van een ongeplande inspectie in de Centix Mobile app, het resultaat onbedoeld mee werd gerekend in de beoordeling van het object. Omdat op het OI-plan aangegeven wordt dat het resultaat genegeerd dient te worden in de Object OI beoordeling is daarom een wijziging gedaan bij het aanmaken van een ongeplande inspectie in de Mobile app.


A screenshot of the Centix Admin web interface. The top navigation bar includes 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. The main content area is titled 'Admin / Systeentabellen / OI plannen / Afkortzaag'. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Detail', 'Stappen', 'Modussen', 'Algemene vragen', 'Object vragen', 'Objecttype vragen', and 'Calculaties'. The main configuration area is divided into two columns. The left column contains fields for 'ID' (Afkortzaag), 'Omschrijving' (Afkortzaag), 'Versie' (1.3), 'Inspectienorm' (NEN 3140 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties e...), 'WFI Instelling' (Zoeken...), 'Tijdschema' (12 - Jaarlijks), 'Archiveer' (checkbox), 'Bij initiatie 1e OI-termijn over slaan' (checkbox), and 'Negeer 'ong geplande' inspecties in object beoordeling' (checkbox, highlighted with a red arrow). The right column contains 'Geldigheid verloopt' (checkbox), 'Berekening geldigheidsdatum' (Standaard), 'Gebruik afwijkend tijdschema' (Zoeken...), 'Inspectie bedrijf' (Zoeken...), 'Inspecteur' (Zoeken...), and 'Rapportlayout' (Zoeken...).

125987 – Workflow – Handtekening op e-mailprofiel

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Via de conversaties op het workflowitem kan een e-mail gestuurd worden. Om dit voor de gebruiker eenvoudiger te maken kan via het personendetail een e-mailprofiel met handtekening worden toegevoegd zodat men automatisch een handtekening krijgt als er een nieuwe conversatie aangemaakt wordt. Echter bleken handtekeningen, gemaakt via Centix web, niet te werken. Hierom is een wijziging doorgevoerd zodat de handtekeningen aangemaakt via Centix Web ook zichtbaar zijn bij het aanmaken van een conversatie.



Handtekening toevoegen

ID: Centix


Omschrijving: Handtekening Support

Antwoordnaam: Support Centix

Antwoordadres: Support@centix.com

Is standaard:

Handtekening inhoud

B I U  Normal Normal

Hopende hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Tiffany van Geijlswijk
Support | Centix B.V.
Aanwezig: ma t/m vrij

Opslaan

Naast het wijzigen van de handtekening in Centix Web is de handtekening mogelijkheid in Centix Office komen te vervallen.

125995 – Workflow – Exporteren van recurring workflows

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Na de introductie van de terugkerende workflowitems, te benaderen via /backoffice/recurringworkflows, kwam de wens om deze te kunnen exporteren aan het licht. Daarom is het exporteren van de terugkerende workflowitems geïntroduceerd. Het exporteren is alleen mogelijk als recht 3.0.1.5 – Allow export using grid lay-out is toegekend.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-1-2022 / Review periode: Never

Paginanummer: 10 van 12

Release notes: Centix Online 4.5.38.0



125401 – Werkbonnen – Inplannen werkbbon in de planning

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Wanneer er een standaard werkurenplan werd gebruikt, zonder toegevoegde werkbare uren en de gebruiker geen productiviteitsstandaard heeft ingevuld dan bleef de planning laden bij het toevoegen van een werkbbon.

Omdat dit niet wenselijk is, is er een wijziging doorgevoerd zodat er een logregel wordt aangemaakt en wordt de werkbbon ingepland naar de plek waar deze naar toe is gesleept.

124338 – Orders – Ordersjabloon maken van bestaande order

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Het aanmaken van een order sjabloon was voorheen alleen mogelijk via het admin panel → Systeem tabellen. Door het aanmaken van een order sjabloon in de /backoffice/orders te introduceren wordt het aanmaken van een order sjabloon een stuk eenvoudiger.

In het orderoverzicht kan via rechtermuisknop → voorgeselecteerde regels → ordersjabloon aanmaken een ordersjabloon aangemaakt worden. Ook kan een order sjabloon aangemaakt worden door orderregels in een order te selecteren en vervolgens op rechtermuisknop → voorgeselecteerde regels → ordersjabloon aanmaken te klikken. Hierna wordt een pop-up getoond en kan men een aantal gegevens instellen.

Een ordersjabloon aanmaken kan alleen wanneer recht 3.15 – Access to order templates is toegekend.

The screenshot shows the CENTIX ASSET MANAGEMENT interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. Below this is a search bar with 'Alles' selected and a search icon. A table of orders is displayed with columns: ID, Omschrijving, Orderdatum..., Afleverdatum, Afleverrelatie ID, Afleverrelatie naam, Afleverlocatie ID, and Afleverlocatie omschrijving. The first row is selected, showing ID 395, Omschrijving 'Blokland 24 woningen', Orderdatum '10-1-2022', Afleverdatum '10-2-2022', Afleverrelatie ID 'CENTIX', Afleverrelatie naam 'Centix B.V.', Afleverlocatie ID '3417004', and Afleverlocatie omschrijving 'Project Blokland'. A context menu is open over the selected row, listing actions: 'Snel filter', 'Voor geselecteerde regels (1)', 'Kopieer order', 'Kolommen', 'Instellingen', 'Genereer facturen', 'Verzamel orders', 'Annuleer order(s)', 'Herbereken prijzen', 'Herbereken gewicht', 'Genereer inkooporders', 'Ordersjabloon aanmaken' (highlighted), 'Exporteren', 'Afdrukken', and 'Verwijderen'.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-1-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 11 van 12

Release notes: Centix Online 4.5.38.0



125938 – Orders – ‘oude’ orderinfo pagina’s laten vervallen

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Met de introductie van alle nieuwe order pagina’s zijn een drietal overzichten verouderd geraakt. Deze zijn daarom komen te vervallen. De volgende drie overzichten zullen vanaf deze versie niet meer in Centix te vinden zijn:

- /OrderLinesToDeliver.aspx
- /RecentlyDeliveredOrderLines.aspx
- /RentalOutstandingOrderLines.aspx

126256 – Orders – Referentieveld toevoegen aan winkelwagen

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Om meer informatie zoals een opdrachtnummer mee te kunnen geven aan een order, is het referentieveld toegevoegd aan de winkelwagen. Via de winkelwagen header kan het referentieveld worden aangevinkt zodat deze op de winkelwagen terecht komt.

124938 – Inkoop – HTML renderen in order inkoop wizard

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

In een eerdere versie is het gebruik van HTML in het grootste gedeelte van de software verwijderd. Echter bleek dat in de order inkoop wizard bij de leverancier nog gebruik gemaakt kon worden van HTML. Hierdoor werd de HTML tekst getoond welke gebruikt werd. Omdat dit niet wenselijk is, wordt daarom de HTML verwijderd als deze wordt gebruikt in een voor niet-HTML bedoelde veld.

The screenshot displays the Centix software interface. On the left, the 'Instellingen' (Settings) panel is visible, featuring a table with columns for 'Zichtbaar' (Visible) and 'Verplicht' (Mandatory). A red arrow points to the 'Reference' row, where both checkboxes are checked. Below the table is a blue 'Let op!' (Note) box with a warning icon and text: 'Bij het doorzetten van de winkelwagen naar offerte, order of aanvraag wordt gevalideerd of alle verplichte velden zijn ingevuld. Afhankelijk van de systeeminstellingen worden verborgen velden alsnog voorgevuld.' On the right, the 'Voorbeeld' (Example) panel shows a form with fields for 'Afliever locatie' (Delivery location), 'Referentie' (Reference), 'Vervoersmethode' (Transport method), 'Gewenste leverdatum' (Desired delivery date), and 'Verwachte retourdatum' (Expected return date). A 'Selecteer adres' (Select address) button is at the bottom.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-1-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 12 van 12

Release notes: Centix Online 4.5.38.0



126167 – Inkoop – Vertaling in nieuw ontvangsten scherm

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

In het inkoop scherm kunnen nieuwe (unieke) objecten worden aangemaakt als deze nog niet in Centix bestaan. Bij het aanmaken van zo'n object werd de locatie niet vertaald naar het Engels als Centix in het Engels staat. Daarom is de vertaling van de locatie in deze versie toegevoegd.

117190 – Contracten – Automatisch invullen van relatie op contract

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Bij het aanmaken van een contract via de relatie bleek dat de relatie (als relatie en contractant) niet altijd automatisch werd gevuld. Er is een wijziging doorgevoerd welke er voor zorgt dat wanneer men via het relatiedetail → contracten → toevoegen een contract aanmaakt, de relatie wordt gevuld in het veld relatie en het veld contractant.

A screenshot of the CENTIX DEMO web application. The interface is in Dutch and shows a 'Detail' view for a contract. The top navigation bar includes 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. The main content area is divided into two columns. The left column contains fields for 'ID', 'Omschrijving' (4-5-6 Service), 'Relatie' (CENTIX - Centix B.V.), 'Contractant' (CENTIX - Centix B.V.), 'Contractant persoon' (Zoeken...), 'Contractant referentie', 'Order referentie vereist' (checkbox), 'Doorlopende orderreferentie' (checkbox), and 'Selectiecode'. The right column contains fields for 'Status' (Wacht - In de Wacht), 'Contract type' (4-5-6 - 4-5-6 Service), 'Minimale contractduur' (12 Maanden), 'Opzegtermijn' (3 Maanden), 'Verlengingstermijn' (1 Maanden), 'Startdatum' (dd / mm / yyyy), 'Einddatum' (dd / mm / yyyy), 'Opzegdatum' (dd / mm / yyyy), and 'Gerelateerd contract' (Zoeken...). A 'Beëindig' button is visible next to the 'Opzegdatum' field. A 'Opslaan' button is in the top right corner. Two red arrows point from the 'Relatie' field to the 'Contractant' field.

API

102743 – Kolom titels in API clients

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Na de introductie van de API bleek dat de kolomtitels in de API clients overzicht, te benaderen via /admin/systemtasks/apiclients, nog in programmeertaal staan. Hierom zijn de kolomtitels aangepast. In de API worden de kolomtitels in de gebruikelijke Engelse termen getoond.