

Inhoud

WEB	2
105309 – Referentie opgeven bij het afdrukken.....	2
127428 – Objecten – Serviceverzoek widget alleen tonen bij activatie workflow module.....	2
127430 – Objecten – Datum notatie in agenda icon in OI-planschemawidget	3
128331 – Objecten – Opslaan na plakken ID in Object ID veld	3
128647 – Objectlocaties – Laten vervallen van /Mobile/Move	4
129113 – Objectlocaties – Output PDF terugbrengen in de verplaatsmand	4
129222 – Objectlocaties – Locatie eigenaar aanpassen aan keuze bestemmingslocatie	5
129227 – Objectlocaties – Uitgebreid zoeken in verplaatsmand.....	5
129258 – Objectlocaties – Scrollen in het toevoegen van aantallen in de verplaatsmand.....	6
129984 – Locaties – Locatie import van niet-persoons naar persoonslocatie werkt niet.....	6
129979 – Personen – Ontkoppelen van relaties na wijziging op persoondetail	6
129261 – Workflow – Workflow gebruikers toevoegen na aanmaken serviceformulier.....	6
128500 – Afschrijvingen – Introductie afschrijvingen in de Web.....	7
130109 – Dagboeken – Overzicht van dagboeken laadt niet in.....	9

WEB


105309 – Referentie opgeven bij het afdrucken

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

In het download verzoeken overzicht, te benaderen via /downloadrequests.aspx is de kolom referentie al een tijd beschikbaar. De optie om een referentie tijdens het afdrucken toe te voegen is deze versie geïntroduceerd. Door een referentie tijdens het afdrucken mee te geven wordt het eenvoudiger om de verschillende downloadverzoeken te onderscheiden.

Het opgeven van een referentie is zichtbaar bij het afdrucken over de gehele dataset, dit zijn de knoppen rechts bovenin.



127428 – Objecten – Serviceverzoek widget alleen tonen bij activatie workflow module

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Met de introductie van het nieuwe objectdetail is de nieuwe functionaliteit om serviceverzoeken in te dienen ook geïntroduceerd. Om een serviceverzoek in te kunnen dienen is de workflowmanagement module benodigd, daarom wordt vanaf deze versie de widget verborgen als de workflowmanagement module niet geactiveerd is.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 21-3-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 3 van 9

Release notes: Centix Online 4.5.42.0



127430 – Objecten – datum notatie in agenda icon in OI-planschema widget

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Ondanks dat de Nederlandse taal werd gebruikt, werd in het OI-planschema widget de Engelse taal gebruikt om de datum te tonen. Vanwege de eenduidigheid is besloten de Nederlandse datum te gebruiken als de taal op Nederlands staat, daarom is er een wijziging doorgevoerd.

The screenshot shows the Centix Online interface for object CEN-0034 - Acculader. The main content area features a large icon of a battery with a lightning bolt. Below the icon, the 'Geldigheidsdatum' is 1-1-2023 and the 'Huidige object staat' is Goedgekeurd. The 'Gerelateerd' section lists related object locations, inspection plans, and inspections. The 'Onderhoud en inspectie schema's' section shows a maintenance plan 'NEN 3140 Keuring' with a date icon for 01 januari 2023, highlighted by a red arrow. The right sidebar contains a QR code, maintenance planning options, a reporting icon, and location information for 'MAGAZIJN MONTFOORT'.

128331 – Objecten – Opslaan na plakken ID in Object ID veld

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Als men het Object ID wijzigt en het nieuwe object ID wordt door middel van het plakken van het nieuwe ID toegevoegd, dan werd dit voorheen niet als wijziging gezien. Hierdoor kwam de opslaan knop niet tevoorschijn. Vanaf deze versie wordt het plakken van een object ID als wijziging gezien en zal de opslaan knop tevoorschijn komen zodat na het plakken het object opgeslagen kan worden.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 21-3-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 4 van 9

Release notes: Centix Online 4.5.42.0



128647 – Objectlocaties – Laten vervallen van /Mobile/Move

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Na de introductie van de nieuwe verplaatsmand werd het hoog tijd om afscheid te nemen van de oude verplaatsmand, voorheen te benaderen via /mobile/move. Met de afscheid van de /mobile/move wordt geadviseerd om het menu-item aan te passen naar /movebaskets.

Via /movebaskets kan de gebruiker de eigen verplaatsmanden benaderen en met genoeg rechten kan de gebruiker eventueel de verplaatsmanden van de andere gebruikers inzien en overnemen.

129113 – Verplaatsmand – Output PDF terugbrengen

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Na de introductie van de nieuwe verplaatsmand werd het direct kunnen printen/downloaden van de verplaatsmand gemist. Om deze reden is het vinkje 'afdrukken' in de verplaatsmand geïntroduceerd. Het rapport wat hier wordt gebruikt, wordt ingevuld in de verplaatsmand systeem instellingen.

Vinkt men 'afdrukken' aan, dan wordt na het klikken op 'verwerken' automatisch de verplaatsbon geopend, klaar om te downloaden of af te drukken.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 21-3-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 5 van 9

Release notes: Centix Online 4.5.42.0



129222 – Verplaatsmand – Locatie eigenaar aanpassen aan keuze bestemmingslocatie

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Als de gebruiker de verplaatsmand aanmaakt en invult, dan wordt dit vaak gedaan voor een bepaald project. De gebruiker weet hierbij vaak niet wie de eigenaar van het project is maar bijvoorbeeld wel het project ID. Om deze reden is het mogelijk gemaakt om eerst de bestemmingslocatie in te vullen, op basis van de bestemmingslocatie wordt automatisch de eigenaar ingevuld zodat men niet meer hoeft na te denken over de eigenaar van de bestemmingslocatie.

129227 – Verplaatsmand – Uitgebreid zoeken in verplaatsmand

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Om ook op andere velden dan alleen het ID of de omschrijving van locatie te kunnen zoeken, is het uitgebreid zoeken toegevoegd bij zowel de bestemmingslocatie eigenaar als de bestemmingslocatie. Door middel van de F4 knop of het klikken op het uitgebreid zoeken wordt een nieuw scherm geopend waarbij men op alle locatievelden kan zoeken.

The screenshot shows the 'Verplaatsmand' (Transfer Basket) interface in the Centix web application. The interface includes a search bar, a list of items, and a 'Handtekening' (Signature) field. A red arrow points to the 'Uitgebreid zoeken (F4)' button.

ID	Omschrijving	Aantal	Locatie	Status
543992	Schaftwagen 400 cm - langzaam verkeer	1 (Uniek)	Magazijn Utrecht	Geen staat
930112	Reform ladder 3x12 Merk/type: Altrex/Atlantis Reformladder 3x12	1 (Uniek)	Zolder	10-6-2022 Goedgekeurd
544009	Toiletcabine	1 (Uniek)	Verhuur Magazijn	Geen staat

129258 – Verplaatsmand – Scrollen in het toevoegen van

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Na het toevoegen van een bulk object aan de verplaatsmand wordt er een nieuw scherm geopend waarop de aantallen aangegeven kunnen worden. In dit scherm kan de gebruiker aangeven welk aantal van het bulkobject toegevoegd dient te worden aan de verplaatsmand. Het scrollen in dit scherm werkte niet omdat daardoor het scherm werd gesloten. Dit is gecorrigeerd zodat men ook in dit scherm naar beneden kan scrollen.

129984 – Locaties – Locatie import van niet-persoons naar persoonslocatie werkt niet

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

Het komt weleens voor dat een gewone locatie- naar een persoonslocatie omgezet dient te worden. Als dit bij meerdere locaties het geval is, dan wordt er gebruik gemaakt van een import. Tijdens het importeren bleek dat het niet mogelijk was de locatietype van een niet-persoonslocatie naar een persoonslocatie om te zetten was.

Om toch eenvoudig de niet-persoonslocatie naar een persoonslocatie te kunnen zetten is een wijziging in de import doorgevoerd.

129979 – Personen – Ontkoppelen van relaties na wijziging op persoondetail

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Na een wijziging in een van de velden in het persoondetail bleek dat een aantal relaties onterecht werden ontkoppeld. Om dit te voorkomen is een correctie gedaan zodat de relaties niet worden ontkoppelt bij het wijzigen van een persoon.

129261 – Workflow – Workflow gebruikers toevoegen na aanmaken serviceformulier

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

De wens om eigen serviceverzoeken in te zien is de afgelopen tijd aan het licht gekomen. Om eigen serviceverzoeken in te zien dient degene die het serviceverzoek aanmaakt, toegevoegd te worden als workflow gebruiker. Een workflow gebruiker wordt achter de schermen in de database bijgehouden en is niet zichtbaar via een tabblad. Omdat voorheen de indiener van het serviceverzoek niet gekoppeld werd als workflow gebruiker, was het niet mogelijk de eigen serviceverzoeken in te zien. Daarom is er een aanpassing gedaan in het toevoegen van de indiener aan de workflow gebruikers. Zo wordt het mogelijk gemaakt om de indiener van het serviceverzoek de eigen serviceverzoeken in te laten zien.

128500 – Afschrijvingen – Introductie afschrijvingen in de Web

Categorie: Nieuwe functionaliteit


Omschrijving

Na het toevoegen van de einde levensduur werd het ook tijd om de afschrijvingen te introduceren in de Web omgeving. De functie om afschrijvingen bij te houden zat al in Centix Office.

Om gebruik te kunnen maken van de afschrijvingen is de module *C4-CON-05-10 – Afschrijvingen* benodigd. Als deze module geactiveerd is en de bijbehorende rechten zijn toegekend, zijn de afschrijvingen te vinden via */backoffice/depreciations*.

#	Omschrijving	Uitleg
1.13	Depreciation	Algemeen recht
1.13.1	Data	Algemeen recht
1.13.1.1	Read	Bekijken van de afschrijvingen
1.13.1.3	Add	Toevoegen van de afschrijvingen
1.13.1.4	Remove	Verwijderen van de afschrijvingen
1.13.2	Depreciation – Generate bookings	Genereren van boekingen
1.13.3	Depreciation – Sell	Verkopen van 'afschrijving'
1.13.4	Depreciation - Retire	Buiten gebruik stellen van de 'afschrijving'
3.14.30	Access to depreciations	Toegang tot het afschrijvingen overzicht

Wanneer een afschrijving wordt toegevoegd is het belangrijk dat de juiste grootboeken al bekend zijn in Centix. Op basis van de aankoopdatum, eerste afschrijf periode jaar, aantal perioden en de restwaarde wordt de afschrijving per periode berekend.



The screenshot displays the Centix web interface for asset management. The top navigation bar includes 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. The main content area is divided into several sections:

- Detail:** Shows the asset name 'Minigraver' and various attributes like 'Archief', 'Administratie', 'Aankoopdatum', 'Inkoop prijs', 'Valuta', 'Eerste afschrijf periode jaar', 'Verkoopdatum', 'Verkoop prijs', and 'Buiten gebruik datum'.
- Restwaarde:** Shows the remaining value of 4250 and associated accounting entries like 'Grootboekrekening activa', 'Grootboek cumulatief afschrijving', 'Grootboek kosten afschrijving', 'Grootboek resultaat buiten gebruik', and 'Grootboek resultaat verkoop activa'.
- Summary:** Provides a quick overview of key values: Inkoop prijs (42500), Restwaarde (4250), Boekwaarde (38958,3), Totale afschrijving (3541,7), Periode bedrag (354,17), Periodes afgeschreven (10), and Laatste afgeschreven periode (3).

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published


Gepubliceerd op: 21-3-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 8 van 9

Release notes: Centix Online 4.5.42.0




Als alles is ingevuld, is het mogelijk om eventueel objecten aan de afschrijvingen te koppelen waarna via het overzicht met de rechtermuisknop de boekingen te genereren zijn.



Als hetgeen waar de afschrijvingen over gaan wordt verkocht of buiten gebruik wordt gesteld, is via dezelfde rechtermuisknop de afschrijvingsregel te verkopen of buiten gebruik te stellen.

Bij het verkopen wordt een datum en een verkoopprijs gevraagd. Bij het buiten gebruik stellen alleen een datum.



Via het tabblad documenten kunnen documenten zoals bijvoorbeeld aankoopbewijzen of facturen van reparaties/revisies toegevoegd worden. Op deze manier blijven alle documenten bij elkaar op de juiste plek.

De boekingen van de afschrijvingen zijn uiteindelijk te vinden als afschrijving dagboek in het dagboekenoverzicht, te benaderen via /backoffice/journals.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie.

Document Classificatie: Internal use

Versie: **1.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 21-3-2022 / Review periode: Never

Paginnummer: 9 van 9

Release notes: Centix Online 4.5.42.0



130109 – Dagboeken – Overzicht van dagboeken laadt niet in

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Na het vernieuwen van het dagboekenoverzicht bleek dat het overzicht niet altijd de gegevens toonde. Door een wijziging in de code te maken wordt het dagboekenoverzicht weer correct geopend met de juiste gegevens.