



Inhoud

WEB.....	2
142132 – Toevoegen nieuwe tags aan e-mailsjabloon	2
155555 – Weergave van widget loskoppelen van overzicht weergave	2
157305 – Scrollen in velden met lijsten.....	3
156547 – Objecten – Toevoegen grid exportfunctie van objecttype overzicht.....	3
155997 – Personen – Introductie gebruikersaanvragen	4
156185 – Workflow – Kunnen mailen van hoofdcontactpersoon vanuit autoresponder	7
153846 – Orders – Introductie beheren van bewakingscodes.....	8
Centix Remote	8
156904 – Nieuwe update Centix Remote.....	8


WEB

142132 – Toevoegen nieuwe tags aan e-mailsjabloon

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Er wordt steeds meer gemaïld vanuit Centix om zo informatie te sturen naar de betrokkenen. Bij het e-mailen komt men erachter dat velden worden gemist om de juiste informatie over te brengen. Daarom zijn er tags toegevoegd voor de workflow object velden, de locatie velden en de klantreferentie ten behoeve van de facturatie.



The screenshot shows the Centix web application interface for configuring an email template. The breadcrumb trail is 'Admin / Systeemtabelen / Emailsjablonen / Gebruikersactivering'. The page title is 'TAAL TOEVOEGEN'. The 'Algemeen' tab is active, showing fields for 'English', 'ID' (Gebruikersactivering), 'Omschrijving' (Gebruikersactivering), 'Afzender naam' (Centix B.V.), and 'Afzender e-mail adres' (noreply@centix.com). The 'Locatie' section lists various tags like '<<Location.AutoID>>', '<<Location.ID>>', '<<Location.Descr>>', etc. The 'Onderwerp' field contains 'Welkom bij Centix'. The email body preview shows a personalized message: 'Beste heer/mevrouw <<Person.MiddleName>> <<Person.LastName>>,' followed by instructions on how to activate the account and a link to the login page.

155555 – Weergave van widget loskoppelen van overzicht weergave

Categorie: Gewijzigde functionaliteit

Omschrijving

In verschillende detailschermen zoals het locatiedetail en het relatiedetail kunnen widgets toegevoegd worden zoals objecten widget of de widget voor locaties. Het was echter zo dat de weergave en kolommenvolgorde die hierin werd bepaald, gelijk is aan de weergave/kolommen in het locatie of objectenoverzicht.

De weergave en kolommenvolgorde van de widgets zijn vanaf deze versie niet meer gekoppeld aan de weergave van de overzichten van de locaties, objecten en objectlocaties. Zo kunnen de widgets nu een losse weergave krijgen waardoor in het detail men andere informatie kan inzien dan in het overzicht.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-11-2023 / Review periode: Never

Paginnummer: 3 van 8

Release notes: Centix Online 4.5.85.0




157305 – Scrollen in velden met lijsten

Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit

Omschrijving

Bijna elk detail heeft wel een veld waarin lijsten worden gebruikt, denk bijvoorbeeld aan merk en types in het objectdetail, het land in het relatiedetail of het object in het workflowdetail. Wanneer het veld op een specifieke plaats stond en er werd op geklikt, was het niet mogelijk om te scrollen. Dit is gecorrigeerd zodat er weer gescrolld kan worden om de juiste waarde aan te kunnen klikken.



156547 – Objecten – Toevoegen grid exportfunctie van objecttype overzicht

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Via de systeem tabellen → objecttypes wordt een overzicht van alle objecttypes weergegeven. Hier kunnen objecttypes aangemaakt, gewijzigd maar ook geëxporteerd worden. De export die op dit moment toegevoegd is, maakt een specifiek bestand aan om deze weer te kunnen importeren in een andere omgeving. De export voor een grid-layout (exporteren wat je ziet), miste nog in dit overzicht. Daarom is het vanaf deze versie mogelijk om ook de gegevens te exporteren volgens Grid-layout.

Door op de rechtermuisknop te klikken, zullen er nu twee verschillende exports tevoorschijn komen:

- Exporteren → Exporteren volgens Grid-layout
- Exporteren (JSON) → Exporteren om vervolgens in een andere omgeving te importeren


155997 – Personen – Introductie gebruikersaanvragen

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Het aanvragen van een account is vanaf deze versie mogelijk gemaakt. Via /Frontoffice/Newuserrequest kan een aanvraag worden ingediend voor een nieuwe gebruiker om vervolgens deze via /backoffice/newuserregistrations te kunnen beoordelen.

Om dit mogelijk te maken, is er een extra instelling toegevoegd in de systeem taken: 'Gebruiker systeem instellingen'. Hierbij kan men velden invullen die standaard ingevuld worden bij het aanmaken van een gebruiker. Ook kan ingesteld worden in hoeveel dagen de aanvraag goedgekeurd dient te worden.



The screenshot shows the 'Gebruikersaanvraag systeem instellingen' (User Request System Settings) page in the CENTIX P.E.M.O. application. The page is divided into several sections:

- Account Requirements:** A table with five rows for password and character requirements. Each row has a checkbox, a text input field, and a regex pattern.

Requirement	Checked	Value	Regex
Minimale wachtwoord lengte	<input type="checkbox"/>	6	
Verplicht gebruik van nummers	<input checked="" type="checkbox"/>		[[0..9]]
Verplicht gebruik van kleine letters	<input checked="" type="checkbox"/>		[[a..z]]
Verplicht gebruik van hoofdletters	<input checked="" type="checkbox"/>		[[A..Z]]
Verplicht gebruik van speciale karakters	<input checked="" type="checkbox"/>		[[_!\$%&='/: !~?@[]^*{}~]]
Minimaal aantal verschillende karakters	<input type="checkbox"/>	6	
- Gebruikersaanvraag systeem instellingen:**
 - Standaard waardes:** Five dropdown menus for 'Standaard relatiegroep', 'Standaard relatiestatus', 'Standaard persoonstatus', and 'Standaard beveiligingsrol', each with a 'Zoeken...' search field.
 - Aanvraag goedkeuren in:** A text input field with '0' and '(dagen)' next to it.
 - Uitgebreide relatie selectie:** A section with a checkbox and a descriptive paragraph: 'Met de optie 'Uitgebreide relatie selectie' ingeschakeld, krijgt de aanvrager de mogelijkheid om een dichtbijzijnde dealer, vestiging dan wel onderdeel te selecteren. De dealers/vestigingen worden op basis van de onderstaande ingestelde relatiegroep en adresgroep weergegeven.'

Op basis van de relatie systeem instellingen en persoon systeem instellingen kunnen velden in/uit geschakeld worden bij de gebruikersaanvragen. Via het scherm /Frontoffice/NewUserrequest kan een nieuwe gebruiker worden aangevraagd door de gegevens in te vullen. De 'Aanpassen' knop rechts bovenin zorgt ervoor dat men extra content kan toevoegen aan de pagina en de pagina na het invullen van de gebruikersaanvraag kan aanpassen.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-11-2023 / Review periode: Never

Paginnummer: 5 van 8

Release notes: Centix Online 4.5.85.0


A screenshot of the 'Account aanvragen' (Request Account) form in the Centix system. The form is divided into two main sections: 'Bedrijfsinformatie' (Company Information) and 'Persoonlijke informatie' (Personal Information).
Bedrijfsinformatie:
- Bedrijfsnaam: Centix
- Adres: Tasveld 1 B, 3417XS Montfoort
- Land: NL - Nederland
- Additionele info 1 and 2: Empty fields.
Persoonlijke informatie:
- E-mail: Support@centix.com
- Taal: NL - Nederlands
- Initialen: T.
- Voornaam: Tiffany
- Tussenvoegsel: van
- Achternaam: Geijlswijk
- Meisjesnaam: Empty field
- Titel: MVR - mevrouw
- Geslacht: Vrouw
- Telefoonnummer: 0348 47 10 40
The top navigation bar includes 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Orders', 'Artikelen (verkoop & verhuur)', 'Workflow', and 'Extra'. There are also icons for notifications, user profile, and a shopping cart.

Na het invullen van de gebruikersinvaart kunnen administrators de aanvragen beoordelen via /Backoffice/Newuserregistrations. Om deze aanvragen te beoordelen, dient recht 3.14.44 – Access to new user requests toegekend te zijn.

A screenshot of the 'Gebruikersaanvraag' (User Request) detail view in the Centix system. The page shows the same form data as the previous screenshot, but in a read-only state. At the top right, there are three buttons: 'Weigeren' (Reject), 'Koppelen aan bestaande relatie' (Link to existing relationship), and 'Aanmaken nieuwe relatie' (Create new relationship). The status is 'Nieuw'. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. On the left, there is a sidebar with 'Detail' and 'Status logs' options. The page is titled 'Gebruikersaanvragen / Geijlswijk' and shows a timestamp 'Gewijzigd op: 8-11-2023 09:06:08'.


Via het backoffice detail kan de aanvraag geweigerd worden, gekoppeld worden aan een bestaande relatie of gekoppeld worden aan een nieuwe relatie. Bij het accepteren van de gebruikersaanvraag wordt het e-mailadres gebruikt als gebruikersnaam en zal de gebruiker een activatie e-mail krijgen met daarin de mogelijkheid om zelf een wachtwoord aan te maken. Na de update zal automatisch een autoresponder en een e-mailsjabloon worden toegevoegd. Deze kan naar eigen wens aangepast worden.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie.



The screenshot shows the 'Detail' view of a user in the Centix system. The left sidebar contains a menu with categories like 'Algemeen', 'Order', 'Inkooporder', 'Facturatie', 'WorkFlow', 'Werkbon', 'Contract', and 'Nieuwe gebruikersaanvraag'. The main content area is divided into two sections. The top section is a form for adding a user, with fields for 'ID' (Gebruikersactivering), 'Omschrijving' (Gebruikersactivering), 'Afzender naam' (Centix B.V.), and 'Afzender e-mail adres' (noreply@centix.com). The bottom section is a preview of an email with the subject 'Welkom bij Centix'. The email body contains a welcome message and instructions on how to activate the account, including a link to activate and a link to the login page.

Als aanvulling wordt er bij het aanvinken van het veld 'Gebruiker aanmaken' bij het toevoegen van een persoon via frontoffice relatiedetail, ook een e-mail gestuurd met de activatielink. Zo kan de gebruiker zelf zijn wachtwoord invullen.



The screenshot shows the 'Detail' view of a user in the Centix system, focusing on the user creation form. The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'Initialen', 'Voornaam', 'Tussenvoegsel', 'Achternaam' (Demo), 'Meisjesnaam', 'Titel' (Zoeken...), 'Geslacht' (Onbekend), 'Taal' (NL - Nederlands), 'Adressering', 'Aanhef', 'Telefoonnummer', 'E-mail' (Support@centix.com), 'In dienst' (dd / mm / yyyy), 'Uit dienst' (dd / mm / yyyy), and 'Personeelsnummer'. The right column contains fields for 'Achternaam' (Demo), 'ID' (Demo-001), 'Status' (A - Actief), 'Adres', 'Huisnummer', 'Huisnummer toevoeging', 'Postcode', 'Plaats', and 'Land' (Zoeken...). Below the form, there is a blue notification box that reads: 'Er wordt een nieuwe gebruiker aangemaakt. Er wordt een e-mail verstuurd naar het e-mail adres om een nieuw wachtwoord aan te maken.' At the bottom, there is a checkbox for 'Gebruiker aanmaken' which is checked, and fields for 'E-mail' (Support@centix.com) and 'Gebruikersnaam' (Support@centix.com).

Ook bij het aanmaken van een gebruiker via het backoffice detail, kan gekozen worden voor het versturen van een activatielink. Door het wachtwoord te wijzigen, wordt het account meteen geactiveerd.

Document Classificatie: Internal use

Versie: 1.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-11-2023 / Review periode: Never

Paginnummer: 7 van 8

Release notes: Centix Online 4.5.85.0



156185 – Workflow – Kunnen mailen van hoofdcontactpersoon vanuit autoresponder Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

De hoofdcontactpersoon van de relatie is vaak de persoon die op de hoogte gesteld moet worden van afspraken en veranderingen. Zo kan het voorkomen dat de persoon die de afspraak maakt (de contactpersoon) wellicht niet de hoofdcontactpersoon is maar de hoofdcontactpersoon wel op de hoogte gesteld zal moeten worden. Om deze reden is de hoofdcontactpersoon toegevoegd aan de workflow autoresponder.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie.

Document Classificatie: Internal use

Versie: **1.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 27-11-2023 / Review periode: Never

Paginnummer: 8 van 8

Release notes: Centix Online 4.5.85.0




153846 – Orders – Introductie beheren van bewakingscodes

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Bij verschillende boekhoudpakketten wordt gebruik gemaakt van bewakingscodes uniek per project. Hierdoor kunnen bewakingscodes hetzelfde ID hebben maar een andere omschrijving. Om verwarring te voorkomen, is een extra instelling toegevoegd om in Centix te kunnen kiezen uit bewakingscodes beheren per project of te beheren op systeemniveau. Deze instelling is te vinden via admin → systeem instellingen → project systeem instellingen.



Centix Remote

156904 – Nieuwe update Centix Remote

Categorie: Nieuwe functionaliteit

Omschrijving

Naar aanleiding van een wijziging om de Profitester weer te kunnen ondersteunen is een nieuwe update van Centix Remote uitgerold. De nieuwe update is te vinden via de beveiligde klanten omgeving op <https://www.centix.com/support>. Voor de nieuwe update is ook [een handleiding](#) gemaakt.

Een grote wijziging voor de nieuwe update is dat Centix Remote bij het opstarten voortaan zal zoeken of een nieuwe update beschikbaar is en zal vragen of deze nieuwe versie geïnstalleerd mag worden. Zo blijft Centix Remote altijd geüpdatet.